Lève-couvercle ‘top-mount’ (CRS 20)
Mode d’emploi

Lève-couvercle ‘top-mount’ (CRS 20)
Mode d’emploi



DESCRIPTION	Quantité:
A. Bras	2
B. Tubes en mousse	2
C. Coupleur central	1
D. Bras pivot	2
E. Capuchons de bras pivot (non-indiqué)	2
F. Bagues	4
G. Equerres ABS	2
H. Porte-serviette	1

DESCRIPTION	Quantité:
I. Boulons à tête hexagonale(9.5 x 76mm)	2
J. Contre-écrous nylon (9.5 mm)	2
K. Rondelle plate (9.5mm)	1
L. Vis auto taraudeuses (14mm)	12
M. Vis de montage (25mm)	24
N. Grands capuchons noirs (non-indiqué)	22
O. Petits capuchons noirs (non-indiqué)	36
P. Prises électriques (19mm)	2



Lève-couvercle top-mount - Mode d’emploi

- Ouvrez le couvercle et repliez-le sur lui-même.
- Vous pouvez également lever le couvercle en étant situé à l’extérieur du spa
- Saisissez la barre avec les tubes en mousse et levez-la en arrière.
- Vous pouvez également entrer dans le spa et la pousser à partir du centre.
- Pour fermer le couvercle depuis l’intérieur du spa, tirez le couvercle dans votre direction jusqu’à ce que la première moitié se mette en place. Sortez ensuite du spa et dépliez la deuxième moitié.
- Placez le couvercle du spa et assurez-vous que les quatre coins sont correctement positionnés.
- N’utilisez pas le lève-couvercle Canadian Spa Company dans des conditions de vent fort. Il risquerait d’être balayé, pouvant blesser les utilisateurs et abimer le spa.

Lève-couvercle ‘top-mount’ (CRS 20)
Mode d’emploi

Dessin 1.



Dessin 2.



Dessin 3.



Figure 4.



Figure 4a.



Assemblage et installation:

Placez les équerres correctement

Option 1:
En positionnant les équerres (203mm) en dessous de la coque du spa, laissez un dégagement de 229mm derrière le spa. Monté dans cette position, environ 75% de la surface du couvercle se tient debout derrière le spa lorsqu’il est ouvert.

Option 2 :
En positionnant les équerres (305mm) en dessous de la coque du spa, laissez un dégagement de 381mm derrière le spa. Monté dans cette position, environ 50% de la surface du couvercle se tient debout derrière le spa lorsqu’il est ouvert.
ATTENTION : afin d’éviter la scission du cabinet, pré-percez des trous avec un foret de 29mm. La hauteur du montage est optionnelle (option 1 ou 2 – voir ci-dessus).

Attachez les bras pivot aux équerres. Penchez-les ensuite dans la position verticale.

Placez le couvercle du spa en position fermée. Assurez-vous que les quatre coins soient correctement positionnés.

Insérez le coupleur dans les bras du couvercle. Faites glissez le petit bras dans les bras pivots.

Posez le lève-couvercle sur le couvercle. Ajustez le coupleur et les bras de sorte que le coupleur soit parallèle au pli du couvercle et situé à 13mm de celui-ci.

Vissez les bras aux bras pivots et au coupleur en utilisant des vis auto taraudeuses de 14mm.

Photo 5.

ATTENTION : Assurez-vous de faire tourner les coupleurs afin que les vis soient alignées avec les têtes faisant face au derrière du spa (Photo 5). Cela empêche que les vis soient en contact avec le couvercle et ne le déchire.

Attachez les trois crochets à serviette sur le cote du lève-couvercle que vous désirez en le clipsant simplement à la barre et en vissant une vis auto taraudeuse (FIG 4a).

Lève-couvercle ‘top-mount’ (CRS 20)
Garantie

Garantie 24 mois
Canadian Spa Company garantie ce produit contre toutes défaillances matérielles et d’utilisation dans des conditions normales, pour une durée de garantie limitée.

Cette garantie s’étend uniquement à l’acheteur. L’obligation de Canadian Spa Company par cette garantie est limitée à la réparation ou au replacement du produit à un de ces centres de services reconnus.

Tous les produits pour lesquels l’utilisation de la garantie est réclamée, doit être reçu par Canadian Spa Company à un de ses centres de service avec les frais de transport de de fret prépayés et accompagné par une preuve d’achat du produit.

Tout retour doit être préautorisé par Canadian Spa Company.

Cette garantie ne s’étend pas aux produits ou dégâts causés par le transport, l’abus, un mauvais emploi du produit, un usage incorrect ou une réparation anormale ou non-effectuée par un centre de service reconnu par Canadian Spa Company. Cette garantie ne s’étend pas non plus aux produits utilisés à des fins commerciales, de vente ou de location ou aux produits d’exposition en magasins.

Aucune autre garantie au-delà de celle de Canadian Spa Company n’est valable.

UK Office:
Canadian Spa Company
Canada House
Salbrook Road
Salfords, Redhill
Surrey, RH1 5GL, UK
T: +44 1293 824094
F: +44 1293 824750
www.canadianspacompany.co.uk

France Office:
Canadian Spa Company sarl
2 rue de la Moudrerie
27370 La Saussaye
France
T: +33 235 775 331
www.canadianspacompany.fr

Germany Office:
Canadian Spa Company GmbH
Lutzerathstrasse 127
51107
Koln
Germany
T: +49-2203-995580
www.canadian-whirlpools.de

US Office:
Canadian Spa Company
6848 Airport Rd
W Jordan Utah
84084
T: +1 (801) 696-5677
www.canadianspacompany.com

North America Head Office:
Canadian Spa Company
99 Bronte Road, Suite 613
Oakville, Ontario
L6L 3B7
Canada
T: +1-877-347-7727
F: +1 (905) 825 2513
www.canadianspacompany.ca

Dubai / Middle East Office:
Canadian Spa Company
JAFZA 8, Office no.27
P. O. Box 26455
Dubai, UAE
T: + 9714 - 8815223
F: + 9714 - 8815224
www.canadianspacompany.co.uk

RoHS COMPLIANT

WEEE 2002/95/EC

ISO 9001 : 2000 REGISTERED FIRM

Iso 9001 : Canadian Spa Company est certifié ISO 9001. Lorsque vous achetez un spa Canadian Spa Company, la certification ISO 9001 assure l’excellence mondiale dans la fabrication et le service client.